



Información Básica de Colombia

SALUD REPRODUCTIVA

PRESENTACIÓN

La toma de decisiones en salud reproductiva requiere de información oportuna y puntual. En este documento compartimos datos sobre Colombia, que pueden considerarse en la elaboración de planes, programas y acciones, y para tomar decisiones en materia de políticas públicas en el área de la salud reproductiva.

Los campos que se incluyen son:



demografía;



defunciones maternas en mujeres de todas las edades;



fecundidad global;



abuso sexual,



fecundidad específica en adolescentes;



violencia de género;



proporción de nacimientos en adolescentes;



muerte por violencia de género, y



prevalencia anticonceptiva en mujeres en edad fértil;



muerte por suicidio.



demanda insatisfecha de anticonceptivos;

La información encontrada en la hoja informativa aprovecha los datos oficiales disponibles actualmente en las siguientes fuentes:

- Base de datos y publicaciones de la CEPAL (Cepalstat).
- Banco Mundial. Indicadores del desarrollo mundial (IDM).
- Instituto Nacional de Salud.
- Ministerio de Salud de Colombia.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esperamos que sea de utilidad para quienes trabajan temas de salud reproductiva. Desde Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) ofrecemos esta recopilación para que se emplee, se discuta y se argumente en los diferentes ámbitos de toma de decisiones, desde la sociedad civil hasta los diferentes niveles de gobierno.

Ipas
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE




DEMOGRAFÍA

De acuerdo con la Cepalstat, en 2021 la población completa de Colombia fue de 51 516 600 habitantes. De ese total, 26 101 300 eran mujeres (50.7 %), mientras que 25 415 200 eran hombres (49.3 %). Esta proporción se ha mantenido en los últimos 20 años. Además, entre la población de 2001 y la de 2021 hubo un incremento de 29.32 por ciento.

Por su parte, en 2011, del total de la población (45 308 900 habitantes) 22 903 700 eran mujeres y 22 405 200 eran hombres. Es decir, en la última década aumentó 13.70 % el número de personas en el país.

Población total por sexo de 2001 a 2021 (en miles de personas), en Colombia




Fuente: elaboración propia con base en la Cepalstat (2022).

Mujeres en edad fértil 2020, de 15 a 49 años (porcentaje con respecto del total de mujeres), en Colombia

En 2020, las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) fueron 13 823 200, esto es, 53.6 % del total nacional femenino.

Asimismo, en 2020 las adolescentes de entre 15 a 19 años fueron 2 044 200; es decir, 7.9 % del total de las mujeres. A su vez, las de 10 a 14 años, fueron 1 865 500, lo que representó 7.2 % de la población femenina entera. De todas las mujeres en edad fértil (13 823 200), las adolescentes (3 909 700) representaron 28.3 %, en otras palabras, una de cada tres.




Fuente: elaboración propia con base en la Cepalstat (2022).

En el comportamiento demográfico de Colombia en 2020, se observa una pirámide poblacional de tipo regresiva, propia de países desarrollados, donde se ha controlado la mortalidad y la natalidad, y hay una gran proporción de población adulta; la edad más común está entre los 25 a 29 años. En este grupo, hay 2 247 600 hombres y 2 233 200 mujeres; es decir, 8.80 % de la población total.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, el país está en una etapa avanzada de la transición demográfica, caracterizada por tasas de fecundidad y mortalidad bajas, y un crecimiento lento, lo que disminuye la población menor de 15 años e incrementa la de adultos mayores.

Por otra parte, se prevé que la tasa de natalidad continuará descendiendo hasta el quinquenio 2045-2050, en el que se calcula una estabilización.

Pirámide de población en Colombia, 2020 (en miles de personas)



Fuente: elaboración propia con base en la Cevalstat (2022).




FECUNDIDAD GLOBAL

Según la Cepalstat, en 2022, la tasa global de fecundidad (TGF) en Colombia fue de 1.69 hijos por mujer en edad reproductiva. En 2002 fue de 2.46; en 2007, de 2.14; en 2012 de 1.93 y, finalmente, en 2017 fue de 1.82. Lo anterior evidencia que la fecundidad ha bajado en esas dos décadas.

Este fuerte descenso se asocia al proceso de modernización, al desarrollo socioeconómico y a cambios culturales en los comportamientos reproductivos relacionados.

La disminución acelerada de la fecundidad y haber alcanzado el nivel de reemplazo es de gran relevancia en el país, debido a las consecuencias sociales y demográficas. En particular, la baja de la fecundidad se refleja en la velocidad del envejecimiento poblacional, lo que a su vez aumenta la demanda de servicios del sistema de seguridad social (salud y pensiones) y del sistema de cuidado.

Tasa global de fecundidad (TGF) en Colombia, 2002-2022



Fuente: elaboración propia con base en la Cepalstat (2022b).




FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN ADOLESCENTES

La Tasa de Fecundidad en Adolescentes (TGF) también ha disminuido en los últimos 20 años. Según las perspectivas de la población mundial de la División de Población de las Naciones Unidas, en 2002 fue de 95.5 nacimientos por cada 1000 mujeres, mientras que en 2020 fue de 63.1.

La maternidad y la paternidad tempranas muestran importantes brechas por nivel socioeconómico, nivel educativo y zona. Las mayores prevalencias se observan en los grupos rurales, de menor nivel educativo y mayor pobreza, pero es en la educación donde hay mayores diferencias. Sin embargo, los diferenciales son más marcados entre las mujeres que entre los hombres.

A pesar de los esfuerzos, la TGF en Colombia es mayor a la de América Latina y el Caribe (TGF=60). Esto se atribuye a factores sociales como restricciones al aborto, desigualdades en la educación sexual, disparidades territoriales en el acceso a la información y diferencias en el uso adecuado, sistemático y efectivo de los anticonceptivos.

Tasa de fecundidad en adolescentes (TFA) en Colombia, 2002-2020




Fuente: elaboración propia con base en la Cepalstat (2022b).

PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES

En Colombia, los nacimientos en niñas y adolescentes (10-19 años) se han reducido 19.67 % entre 2015 y 2020.

De acuerdo con el registro estadístico de nacidos vivos del DANE, en 2020, fueron 4268 los nacidos vivos registrados de adolescentes menores de 15 años, mientras que los de adolescentes de 15 a 19 fueron 109 823.


Número de nacimientos en niñas y adolescentes en Colombia, 2015-2020



Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2022).

En cuanto al total de nacimientos registrados en 2020, 0.7 % corresponde a madres de 10 a 14 años; 17.7 %, a madres de 15 a 19 años, y 81.6 % a madres de 20 años o más.

Proporción de nacimientos de niñas y adolescentes en Colombia, 2020



Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2022).




PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL

La prevalencia del uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad fértil de 2005 a 2016 ha tenido un comportamiento irregular. En 2005 fue de 78.2 %, mientras que en 2016 alcanzó 80.9 %. Es decir, hubo un aumento de 3.5 %. En 2015, la cobertura contraceptiva entre mujeres en edad fértil fue la más alta: 81 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) Colombia, 2015, 61.4 % de las mujeres de 15 a 49 años con actividad sexual reciente informó que utiliza algún método anticonceptivo moderno, 3.5 % dijo que utiliza algún método tradicional, y 35.1 % no usa actualmente ningún método. A pesar de estos avances, se requieren esfuerzos adicionales para aumentar la anticoncepción con métodos modernos.

Prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos en Colombia, 2006-2016



Fuente: elaboración propia con base en Encuestas de los hogares, incluidas las encuestas demográficas y de salud de Macro International y las encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados de UNICEF.




DEMANDA INSATISFECHA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

De acuerdo con el UNFPA (2022), las necesidades insatisfechas de anticoncepción han descendido en Colombia.

En las mujeres unidas a una pareja, disminuyeron 32 % de 2002 (9.5 %) a 2022 (6.5 %), y cuando el indicador incluye a todas las mujeres (unidas y no unidas) bajó 22 % de 2002 (6.9 %) a 2022 (5.4 %).

A lo largo de estos 20 años, se ha disminuido la desigualdad entre la demanda insatisfecha de anticoncepción de las mujeres unidas y de todas las mujeres (unidas y no unidas).

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en todas las mujeres y en mujeres unidas en Colombia, 2002-2022



Fuente: elaboración propia con base en el UNFPA (2022).




DEFUNCIONES MATERNAS EN MUJERES DE TODAS LAS EDADES

Según datos del Banco Mundial, de 2003 a 2017, la razón de mortalidad materna de mujeres de todas las edades descendió mínimamente de 88 a 83 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos.

De acuerdo con el Informe de Mortalidad Materna de Colombia, del Instituto Nacional de Salud, en 2017 se notificaron 511 casos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila); de los cuales 332 corresponden a muertes maternas tempranas (ocurridas durante el embarazo parto y hasta los 42 días postparto); 132 muertes maternas tardías (las que sobrevienen desde el día 43 y hasta un año de terminada la gestación), y 47 muertes maternas por causas coincidentes.

En ese sentido, se reportaron muertes maternas de mujeres residentes en 28 departamentos y cinco distritos del país. Estas defunciones se concentran principalmente en las entidades territoriales de Antioquia, Bogotá, La Guajira y Córdoba.

Razón de mortalidad materna en Colombia, 2003-2017




Fuente: elaboración propia con base en el Banco Mundial (2017).



ABUSO SEXUAL

De acuerdo con la UNODC, en 2004 hubo 4350 casos de abuso sexual en Colombia. En 2007 hubo 7139; en 2013, 20 739, y en 2017, 23 798 casos. Por lo tanto, la tasa de delitos de violencia sexual por cada 100 000 habitantes ascendió de 10.3 a 48.7 durante esos años.

Tasa de delitos de violencia sexual (dvs) en Colombia, 2004-2017




Fuente: elaboración propia con base en la UNODC (s. f.).



VIOLENCIA DE GÉNERO

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015, del Ministerio de Salud de Colombia, 67 de cada 100 mujeres colombianas de 13 a 49 años, alguna vez unidas han experimentado algún hecho de violencia en su contra en los últimos cinco años, la violencia psicológica es la más prevalente (64.10 %), seguida por la violencia física (31.90 %), la económica (31.10 %) y la sexual (7.6 %).

Prevalencia por tipo de violencia en mujeres en Colombia, 2015




Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud Colombia y Profamilia (2015).



MUERTE POR VIOLENCIA DE GÉNERO

De acuerdo con la Cepalstat, el número absoluto de feminicidios en 2021 fue de 210; en 2019, de 177; en 2017, de 208, y en 2016 fue de 57. Por lo tanto, las muertes registradas por violencia de género aumentaron 153 casos de 2016 a 2021.

Número de feminicidios en Colombia, 2016-2021



Fuente: elaboración propia con base en la Cepalstat (2021).




MUERTE POR SUICIDIO

Según cifras del Banco Mundial, la tasa de mortalidad por suicidio en Colombia ha tenido un comportamiento irregular en los últimos 20 años, ya que en 2019 fue de 3.9 muertes por cada 100 000 habitantes; en 2011 fue de 3.7, y en 2001 fue de 4.9.

La tasa de mortalidad por suicidio más alta se presentó en 2001 con 4.9 muertes por cada 100 000 habitantes.

Tasa de mortalidad por suicidio en Colombia (por cada 100 000 habitantes), 2001-2019



Fuente: elaboración propia con base en el Banco Mundial (2019).

RECOMENDACIONES

- Es fundamental una mayor orientación sobre métodos anticonceptivos y más acceso a ellos, Colombia aún tiene una tasa de embarazo adolescente alta. Si bien el país está implementando medidas en salud sexual y reproductiva para llegar a un gran número de personas usuarias, es esencial brindar orientación integral con toda la información necesaria de acuerdo con el contexto económico y social particular del país, con énfasis en la población de 10 a 19 años.
- La población adolescente requiere más información para tomar decisiones reproductivas, ya que, a pesar de que su fecundidad ha descendido, aún se necesita una orientación de calidad en los servicios de salud. Es urgente prevenir el embarazo no deseado con políticas efectivas que garanticen una cobertura anticonceptiva universal, oportuna y adecuada a sus necesidades.
- El aborto inducido es, a menudo, la respuesta a la necesidad insatisfecha de contracepción, a las fallas anticonceptivas, a los embarazos no deseados y a la violencia sexual. El aborto inseguro y sus complicaciones consumen recursos esenciales del sistema de salud. El aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia. Las mujeres pueden abortar sin restricciones hasta las 24 semanas de gestación.
- El acceso a servicios de aborto de acuerdo con lo establecido por la ley, con tecnología moderna y segura, se traduce en una disminución de la mortalidad materna, en la reducción de hospitalizaciones, en ahorros para el sistema de salud, en descriminalización, en equidad social y en la reducción del estigma. Para ello se requieren recursos humanos capacitados, presupuestos institucionales, sistemas de distribución de insumos eficientes y costo-efectivos, asistencia técnica, normas, guías y voluntad política.
- Es necesario un trabajo interinstitucional y una visualización de la problemática para prevenir los feminicidios y la violencia contra las mujeres, y con ello generar acuerdos entre gobiernos nacionales, locales y grupos de interés como jóvenes y feministas que aseguren la realización de acciones para mitigar estos efectos e impedir su agravamiento.

REFERENCIAS

Banco Mundial. (2017). Tasa de mortalidad materna (estimado mediante modelo, de cada 100 000 nacidos vivos). *Indicadores del desarrollo mundial (IDM)*, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.MMRT>

Banco Mundial. (2019). Tasa de mortalidad por suicidio (por cada 100 000 habitantes). *Indicadores del desarrollo mundial (IDM)*, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.SUIC.P5>

Banco Mundial (2020). Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad), *Indicadores del desarrollo mundial (IDM)*, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT>

Banco Mundial. (2021). Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años). *Indicadores del desarrollo mundial (IDM)*, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CONU.ZS>

Cepalstat. (2021). *Número de femicidios o feminicidios*. <https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>

Cepalstat. (2022). *Bases de datos y publicaciones estadísticas*. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/>

Cepalstat. (2022b). Tasa Global de fecundidad. *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas*. https://statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?lang=es&indicator_id=&area_id=

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. (2022). *Nacimientos en niñas y adolescentes en Colombia*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/ene-2022-nota-estadistica-embarazo.pdf>

Gobierno de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2018). *Análisis de Situación de Población (ASP) en Colombia*. https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ASPCOLOMBIA_GEN_web_4.pdf

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2021). *La salud sexual y reproductiva en tiempos de COVID. Un estudio sobre sus efectos en Colombia*. https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/documento_la_salud_sexual_y_reproductiva_en_tiempos_de_covid_un_estudio_sobre_-_final_23062022.pdf

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2022). *Estimaciones y proyecciones basadas en modelos de indicadores de planificación familiar 2022*. <https://pdp.unfpa.org/apps/end-unmet-need-for-family-planning/explore>



Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud de Colombia. (2017). *Informe de mortalidad materna, Colombia año 2017*. <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/MORTALIDAD%20MATERNA%202017.pdf>

Ministerio de Salud Colombia y Profamilia. (2015). *Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Tomo II. Componente de Salud Sexual y Salud Reproductiva*. <https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (s. f.). *Encuesta anual de tendencias delictivas de las Naciones Unidas (UN-CTS)*. <https://dataunodc.un.org/es/node/1632>